






BESTELLFORMULAR

| Anzahl | Gefäße | | |
|--------|---|--|---|
| | Probengefäße (Biopsieröhrchen) 10 ml zu 2/3 mit 5 %iger Formaldehydlösung gefüllt |  | Bruch sichere Versandhüllen [] Ja [] Nein |
| _____ | Probengefäße (selbststehend) 20 ml zu 2/3 mit 5 %iger Formaldehydlösung gefüllt mit Beckenkammfixationslösung gefüllt |  | Bruch sichere Versandhüllen [] Ja [] Nein |
| _____ | Probengefäße (unbefüllt) 100 ml 500 ml 1000 ml |  | Formaldehydlösung [] Ja [] Nein |
| Anzahl | Sonstiges | | |
| | Abstrichbürsten | | |
| | Objektträger á 50 Stück | Objektträgerversandhüllen (Schutzgefäße) passend für 2 Objektträger [] Ja [] Nein | |
| | Zyto-Fixationsspray | | |
| | Set - Für extragenitale Zytologie - Abstrichbürsten - Objektträger - Objektträgerversandhüllen | - Zyto-Fixationsspray - Begutachtungsanträge - Versandbeutel | |
| | 1 l Formaldehydlösung, 5 %ig (Formalin) | | |
| | Gefäßetiketten für Patientendaten | | |
| | Begutachtungsanträge | | |
| | Versandbeutel [] Groß [] Klein | Verschlussklammern für Versandbeutel [] Ja [] Nein | |
| | Sonderwünsche | | |

Absender/Stempel: